LIVIO SRL

BRACCI - 3° PUNTI - ROTULE

TOP LINK ASSEMBLY

12

BRACCIO 3° PUNTO COMPLETO

TOP LINK ASSEMBLY
BARRE DE POUSSE COMPLETE
OBERLENKER
TERCER PUNTO COMPLETO



Articolo	Cat.	d Mm	D Mm	L. Min *Min Lenght*	L. Max *Max Lenght*
00102	1	19	22x2,5	340	465
00103	1	19	22x2,5	400	525
00104	1	19	24x2,5	430	600
00105	1	19	24x2,5	480	650
00106	1	19	27x3	580	750
00832	1	19	27x3	680	850
00833	1/2	19/25,4	27x3	580	750
00107	2	25,4	27x3	450	620
00108	2	25,4	30x3	590	780
00109	2	25,4	30x3	650	830
00110	2	25,4	30x3	680	870
00111	2	25,4	30x3	730	930
00834	2	25,4	36x3	520	700
00835	2	25,4	36x3	700	900

BRACCIO 3° PUNTO IDRAULICO 3/8 GAS

HYDRAULIC TOP LINKS 3/8" GAS
BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES 3/8" GAS
HYDRAULISCHER OBERLENKERN 3/8" GAS
TERCER PUNTOS HYDRAULICOS 3/8" GAS



Articolo	L min/max MM	Corsa C *Stroke* MM	Ø Stelo *Stem diameter* MM	D interno del cilindro *Internal diameter of cylinder* MM	F MM	H MM	G MM
01860	416/576	160	30	50	19,3	44	198
01861	466/676	210	30	50	19,3	44	248
01862	536/816	280	30	50	19,3	44	318
01863	656/1056	400	30	50	19,3	44	438
01864	426/586	160	30	50	25,3	51	198
01865	476/686	210	30	50	25,3	51	248
01866	546/826	280	30	50	25,3	51	318
01867	666/1066	400	30	50	25,3	51	438
01868	461/621	160	40	80	25,3	51	210
01930	511/721	210	40	80	25,3	51	260
01931	581/861	280	40	80	25,3	51	330
01932	701/1101	400	40	80	25,3	51	450

VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A DOPPIO EFFETTO

CAPLET DE BLOCAGE DOUBLE
DOUBLE VALVES
DOPPEL WIRKENDS SPERRVENTIL
VALVULA DE BLOQUEO DOBLE

Articolo	Interasse attacchi mm *distance of connections mm*	Utilizzo *For*
01933	Da 0 a 400	Art.1860-1864-1868-01861 1865-1930 1862-1866-1931
01936	Da 0 a 800	Art. 1863-1867-1932

TIRANTI FILETTATI CON ROTULA SFERICA

THREADED RODS WITH SPHERICAL ROLL
ROTULES A TIGE FILETEE END ASSEMBLES
GEWINDESPINDEL MIT GELENKKUGEL
TIRANTES CON ROSCA Y ROTULA



Articolo	Categoria *category*	Avvitamento *screwing*	D Fil MM	D MM	L MM	E MM	F MM	G MM
00112	1	DX	22X2.5	19	165	115	50	58
01002	1	SX	22X2.5	19	165	115	50	58
00113	1	DX	24.2.5	19	165	115	50	58
01003	1	SX	24.2.5	19	165	115	50	58
00115	1	DX	27X3	19	205	155	50	62
01004	1	SX	27X3	19	205	155	50	62
00116	2	DX	27X3	25.4	220	165	55	75
01005	2	SX	27X3	25.4	220	165	55	75
00117	2	DX	30X3	25.4	220	165	55	75
01006	2	SX	30X3	25.4	220	165	55	75
00114	2	DX	36X3	25.4	220	165	55	80
01007	2	SX	36X3	25.4	220	165	55	80
00836	3	DX	36X3	32	270	200	70	96
00541	3	SX	36X3	32	270	200	70	96

PERNO PER 3° PUNTO COMPLETO

AXE ATTELAGE 3EME POINT AVEC CHAINE ET GOUPILLE
TOP LINK PIN WITH CHAIN AND LINCH PIN
OBERLENKERBOLZEN MIT ANKERUNGSKETTE UND KLAPPSPLINT
PERNO PARA TERCER PUNTO COMPLETO CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO APATIBLE



Articolo	Ø MM	Lunghezza *Lenght* MM	Per *For*
00118	19	115	Per foro 19mm *For 19mm hole*
00119	25.4	115	Per foro da 25.4mm *For 25.4mm hole*

SPINA ATTACCO PER BRACCIO 3° PUNTO

AXE ATTELAGE 3EME POINT
TOP LINK PIN OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO

Articolo	Categoria *category*	A MM	B MM	C MM	Foro Ø *Hhole* Ø MM	E MM
00122	1	120	113	20	12	22
02567	1	140	125	20	12	22
02568	2	145	130	19	12	28
02569	2	130	112	18	12	25



SPINA ATTACCO PER BRACCIO 3° PUNTO

AXE ATTELAGE 3EME POINT
TOP LINK PIN
OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO



Articolo	Categoria *category*	C MM	D MM	L MM	B MM
00120	1	12	19	96	22
00121	1	12	19	100	22
00123	1	12	19	126	22
00124	1	12	19	163	22
00125	2	12	25	100	22
00126	2	12	25	120	22
00127	2	12	25	166	22
00837	2	12	25	210	22
00838	2	12	25	250	22

SUPPORTO CON ROTULA SFERICA SMONTABILE TIPO FIAT

LOWER LINK BALL ENDS, FIAT TYPE

Articolo	Ø Foro MM *Ø hole mm*	Categoria *Category*
00128	22,1	1
00129	28,4	2

ROTULE DI RICAMBIO

ROTULES
LINK BALLS
KUGELN
ROTULA REPUESTO

Articolo	Categoria *catgory*	Per *For*
00130	1	Art .128
00131	2	Art. 129

CATENE D' IMBRIGLIAMENTO PER TRATTORI

CHAINS FOR TRACTORS
CHAINES POUR TRACTEURS
UNTERLENKERSTABILISATOREN
TENSOR DE CADENA PARA TRACTORES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Articolo	N.maglie *number of links*	Lungh. *lenght* (mm)	Ø maglia *link Ø*	Impiego *for*	Foto *photo*
01377	2+2	410	12	Fiat	1
01376	3+3	480	12	Fiat	1
00854	4+4	550	12	Fiat	1
00855	3+1	480	10	Same	2
00856	1+1	460	12	Same	2
00857	2+2	570	12	Landini	3
00858	3+2	600	12	Landini	3

MANICOTTO PER CATENE

MANCHONS POUR CHAINES STABILISATEUR
CAST-IRON TUBE FOR CHAINS
HULSER FUR SPANNKETTEN
SOPORTE PARA CADENAS

Articolo	Filettatura mm *threading mm*	Lunghezza min *Lenght min*
00132	16x2	245
00133	18x2,5	250
00134	20x2,5	250
00839	22x2,5	280

TIRANTI FILETTATI PER MANICOTTI

TIRANTS FILETES A OEIL ET RONDS POUR MANCHONS
ROUND AND EYELET HEAD SHAPED FOR HUFFS
GEWINDESPINDEL FUR HULSEN
CANCAMOS CON ROSCA A OJO Y REDONDA PARA SOPORTES

Articolo	Avvitamento *Screwing*	Ø	Per art. *For art.*
01736	DX	16X2	Art. 00132
01737	SX	16X2	Art. 00132
01738	DX	18X2.5	Art.00133
01739	SX	18X2.5	Art.00133
01740	DX	20X2.5	Art.00134
01741	SX	20X2.5	Art.00134
01742	DX	22X2.5	Art.00839
01743	SX	22X2.5	Art.00839

MEZZA CATENA D'IMBRIGLIAMENTO CON PERNO

RECHANGES POUR STABILISATEUR
SPARE PARTS FOR STABILISER CHAINS
ERSATZTEILE FÜR SPANNKETTEN
REPUESTOS PARA CADENAS

Articolo	Descrizione *Description*
00859	Mezza catena d'imbrigliamento con perno *spare parts for stabiliser chains*

MEZZA CATENA D'IMBRIGLIAMENTO CON GRILLO

HALF STABILISER CHAIN WITH "D" SHACKLE
RECHANGES POUR STABILISATEUR
SPARE PARTS FOR STABILISER CHAINS
ERSATZTEILE FÜR SPANNKETTEN
REPUESTOS PARA CADENAS

Articolo	Descrizione *Description*
01753	Mezza catena d'imbrigliamento con grillo *half stabiliser chain with "d" shackle*

MANICOTTO IN GHISA PER CATENE TIPO FIAT

MANCHONS EN FONTE POUR CHAINES FIAT
CAST-IRON TUBE FOR CHAINS FIAT TYPE
GUSSHULSE FUR FIAT KETTENTYP
SOPORTE EN HIERRO COLADO PARA CADENAS FIAT



Articolo	Descrizione *Description*
00860	Manicotto in ghisa per catene tipo Fiat *cast-iron tube for chains fiat type*

PERNO AD OCCHIO COMPLETO DI DADO

PIVOT AN OEIL POUR STABILISATEURS
EYEBOLT FOR STABILISERS
OSENBOLZEN
PERNO A OJO CON TUERCA PARA CADENAS

Articolo	Filettatura *threading*
00847	16x2 mm
00142	18x2,5 mm
00143	20x2,5 mm
00848	24x2,5 mm

PERNO AD OCCHIO COMPLETO DI DADO PER CATENE D'IMBRIGLIAMENTO

PIVOT A OEIL POUR STABILISATEURS
EYEBOLT FOR STABILISERS
OSENBOLZEN
PERNO A OJO CON TUERCA PARA CADENAS

Articolo	Ø Perno *Ø pin*
01418	18mm
01419	20 mm
01420	24 mm

DADO ESAGONALE

ECROU HEXAGONAL
HEX NUTS
SECHSKANTMUTTERN
TUERCA HEXAGONAL

Articolo	Descrizione/Description	Ø foro
01485	Dado esagonale *Hex nuts*	20 x 1,5
01795	Dado esagonale *Hex nuts*	24 x 1.5

SUPPORTI ROTULA SFERICA DA SALDARE

ROTULES A SOUDER WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN
ROTULA PARA BRAZOS



Articolo	Ø MM	A MM	B MM	C MM	E MM	Note *Notes*
00135	19	44	34	58	30x14	Base grezza – *Graw base*
00136	19	44	60	62	ϕ 34	Base tonda spianata- *level base*
00829	20,2	44	60	62	ϕ 34	Base tonda spianata *level base*
00840	22	51	65	75	ϕ 38	Base tonda spianata *level base*
00137	25,4	51	65	75	ϕ 38	Base tonda spianata *level base*
00841	25,4	51	70	85	ϕ 50	Base tonda spianata *level base*
00842	25,4	51	70	85	ϕ 50	Base spianata tonda con foro da 27x2 prof.30mm
00843	30	55	65	83	ϕ 50	Base tonda spianata *level base*

SUPPORTO CON ROTULA SFERICA

ROTULES A SOUDER WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN
ROTULA PARA BRAZOS



Articolo	Categoria *category*	Ø	L MM	M MM	E MM	A – 0,2 MM	S MM	Note *notes*
00138	1	22.4	60	67	50	35	18	
00139	1	26.2	70	76	50	35	18	
00140	2	28.4	70	80	65	45	22	
00844	2	28.4	70	96	65	45	22	
01165	1/2	22.1/ 28.4	70	80	65	45	22	Rotula con doppio foro
00141	-	34.2	70	96	65	45	22	
00845	-	38.4	80	108	65	45	24	

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE REGISTRABILE DESTRO

LEVELLING BOX
BRAS DE RELEVAGE LATERAL DROITE REGLABLE
HUBSTREBENVERSTELLUNG MIT HANDKURBEL
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL DERECHA

Articolo	lungh.chiuso *min lenght* mm	lungh.allungato *max lenght* mm	Filetto *threading mm*	D mm
01150	380	480	24x2	18
01151	450	550	24x2	18
01152	500	600	24x2	18



BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE REGISTRABILE

ADJUSTABLE LEVELLING ARM
BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE
SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL



Articolo	lungh.chiuso *min lenght* mm	lungh.allungato *max lenght* mm	Filettatura *threading* mm	foro *hole mm*
01379	380	520	22x2,5	18
01380	440	600	24x2,5	18
01381	500	650	27x2,3	18

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE REGISTRABILE CON FORCELLA E TIRANTE

ADJUSTABLE LEVELLING ARM
BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE
SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL



Articolo	Lungh. min *min lenght* mm	F Filettatura *threading*	d Ø MM	C MM	D MM	E MM
01744	380	24x3	19	24	72	18
01745	380	24x3	22	24	72	18
01746	420	24x3	19	24	72	18
01747	420	24x3	22	24	72	18

CAVALLOTTO CON PERNO PER ATTREZZI AGGANCIABILI AL SOLLEVATORE DEI TRATTORI

ETRIER POUR ACCROCHER LES OUTILS TOOL COUPLING FORK
ANSCHWEISSBUGEL FUR GERATE
CONTRAFUERTE CON PERNO PARA APEROS ENGANCHABLES AL LEVANTADOR DE LOS TRACTORES

Articolo	Descrizione *Description*
00846	Cavallotto con perno per attrezzi agganciabili al sollevatore dei trattori *tool coupling fork*



PERNI PER ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS
IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERATEBOLZEN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS



Articolo	D2 MM	D1 MM	F MM	D3 MM	H MM	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	G MM	d MM
00150	22	38	22x1,5	28	12	140	74	40	14	55	50	12
00151	28	43	22x1,5	28	12	150	78	40	20	60	60	12
00154	22	38	22x1,5	22	12	140	74	40	14	54	50	12
00155	28	43	22x1,5	22	12	150	78	46	14	60	55	12

PERNI INTERCAMBIABILI PER ATTACCO ATTREZZI

INTERCHANGEABLE IMPLEMENT MOUNTING
AXE INTERCHANGEABLE POUR ATTELAGE OUTILS
AUSTAUSCHBARER GERATEBOLZEN



Articolo	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	I MM	L MM	M MM	O MM	P MM
00861	200	55	115	30	40	67	48	28	19	22	22	12	6,5
00862	200	55	115	30	40	67	48	28	22	25	22	12	6,5

PERNO DOPPIO DA SALDARE PER ATTACCO ATTREZZI

WELD ON IMPLEMENT MOUNTING PIN
AXE DOUBLE A SOUDER POUR ATTELAGE OUTILS
DOPPELTER GERATEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN
PERNO DOBLE DE SOLDAR PARA ENGANCHE APEROS



Articolo	Descrizione *Description*
00853	Perno doppio da saldare per attacco attrezzi. *weld on implement mounting pin*

PERNO DOPPIO PER ATTACCO ATTREZZI

DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
AXE DOUBLE POUR ATTELAGE OUTILS
DOPPELTER GERATEBOLZEN
PERNO DOBLE PARA ENGANCHE APEROS



Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	d mm
01110	48	42	13,5	58	28	27x3	22	28	14	12

PERNI PER ATTACCO DA SALDARE

AXE D'ATTELAGE A SOUDER
WELD ON LINK PIN
GERATEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN
PERNO DE ENGANCHE DE SOLDAR



Articolo	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM
00863	28	22	15	80	95	60	11.5
00864	34	28	15	80	95	60	11.5

PERNI PER ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERATEBOLZEN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS



Articolo	C Ø	D MM	E Ø	F MM	G MM	L MM	R MM	W MM
01153	22	12	22	30	51	20X1.5	31	65
01154	22	12	26	32	51	20X1,5	35	65
01155	28	12	22	32	51	20X1,5	35	60
01156	28	12	25	35	51	24X1,5	35	60

PERNO PER ATTACCO ATTREZZI PER FIAT

IMPLEMENT MOUNTING PIN "FIAT"
AXE ATTELAGE OUTILS POUR TRACTEURS" FIAT"
GERATEBOLZEN FUR TRAKTOREN "FIAT"
PERNO PARA ENGANCHE APEROS "FIAT



Articolo	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	I MM	L MM	M MM	N MM	Foro *hole*
01663	35	72	35	12	19	32	6,5	28	22	173	110	55	20 mm
02535	35	72	35	12	22	32	6,5	28	25	173	110	55	20 mm

PERNI PER ATTACCO ATTREZZI PER FIAT

AXE ATTELAGE OUTILS POUR TRACTEURS" FIAT"
IMPLEMENT MOUNTING PIN "FIAT"
GERATEBOLZEN FUR TRAKTOREN "FIAT"
PERNO PARA ENGANCHE APEROS "FIAT"



Articolo	L MM	O MM	M MM	N MM	G MM	D MM	A MM	B MM	C MM	F MM	E MM	H MM	Rif.Orig. *Oreg.ref*
01681	183	4	122	56,5	6,3	12	28,5	93,5	38,5	32	22	28	4954461
01682	172	4	112	56,5	6,3	12	28,5	93,5	38,5	32	22	28	4954462

PERNI INTERCAMBIABILE PER ATTACCO ATTREZZI

AXE INTERCHANGEABLE POUR ATTELAGE OUTILS
INTERCHANGEABLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
AUSTAUSCHBARER GERATEBOLZEN
PERNO INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE APEROS



Articolo	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	I MM	L MM
01683	205	40	70	95	80	20	22	28	22	12
01684	205	40	70	95	80	20	19	25	19	12

PERNI UNIVERSALI

IMPLEMENT PIN
AXE D'ATTELAGE
GERATEBOLZEN
PERNO UNIVERSAL



Articolo	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	H MM	L MM
01704	25	19	90	90	62	5	18	180
01705	28	22	90	90	62	5	18	180

SUPPORTO PER L'ATTACCO DELLE CATENE PORTA ATTREZZI FIAT

CAST-IRON TUBE FOR CHAINS
MANCHONS POUR CHAINES STABILISATEUR
HULSER FUR SPANNKETTEN

Articolo	Descrizione *Description*
00368	Supporto per l'attacco delle catene porta attrezzi Fiat C.455 – C.605. *cast-iron tube for chains*

BUSSOLA PER PERNO D'ATTACCO SUPERIORE

BAGUES DE REDUCTION
CONVERSION BUSHES
REDUZIERHULSEN
CASQUILLOS DE REDUCCION

Articolo	Ø interno *Ø internal* MM	Ø esterno Ø external MM	Lunghezza *Lenght* MM
00145	19,4	25,4	51
00144	22,4	28,4	45

BARRE DI TRAINO

BARRES A TROUS
DRAWBARS
ACKERSCHIENEN
BARRES DE TIRO

Articolo	Categoria *category*	Sezione *Section*	D MM	L+1,50 MM	E MM	N.Fori *Holes*
00146	1	70x25	22	630	22	5
00147	2	80x30	28	780	28	6



SPINOTTI PER ATTACCO TRAINO

HITCH PINS
BROCHES A POIGNEE
BOLZEN
PERNO DEL PASADOR



Articolo	Lunghezza mm *Lenght mm*	Diametro mm *Diameter mm*	Foto Photo
01363	112	Per foro da 19	**A**
01364	162	Per foro da 19	**A**
01365	165	Per foro da 22	**A**
01366	162	Per foro da 25	**A**
00957	120	Per foro da 28	**A**
01367	165	Per foro da 28	**A**
01368	165	Per foro da 32	**A**
02565	130	Pe foro da 28	**B**

GRILLO ZINCATO CON PERNO E COPPIGLIA

MANILLES
"D" SHACKLES WITH PIN
SCHAKELN
HORQUILLAS GALVANIZADA CON PERNO Y ESPIGA



01685
2 Fori

Articolo	Portata *Load capacity*	Ø perno Pin Ø	L MM	L1 MM	H MM
00849	850 kg	12	18	35	34
00148	850 kg	14	18	35	34
00149	950 kg	16	23	42	46
01685	850 kg	14-14	18	38	72-50

PERNI ZINCATI PER GRILLI

AXES POUR MANILLES
"D" SHACKLE PINS
SCHAKELN
PERNOS PARA HORQUILLAS





Articolo	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F Ø MM	G M	Note *Notes*
00850	50	3	47	40	16	12	4	Per grillo art.00849
00851	50	3	47	40	18	14	4	Per grillo art.00148-
00852	53	3	50	44	20	16	4	Per grillo art.00149

STABILIZZATORI RIGIDI

STABILISATEURS RIGIDES
STABILISER ASSEMBLIES STARRE
STABILISATOREN ESTABILIZADORES RIGIDOS



Articolo	L MIN. MM	L MAX. MM	d MM	Df	F MM	Note *Notes*
01748	470	620	19	27X3	20x2,5	Senza asola
01749	440	600	19	27x3	24x2	Con asola
01750	440	600	25,4	27x3	24x2	Con asola
01751	510	670	25,4	27x3	24x2	Con asola
01752	510	670	19	27x3	24x2	Con asola

STABILIZZATORE COMPLETO PER TRATTORI

COMPLETE RIGID STABILISERS FOR SAME TRACTORS
STABILISATEURS RIGIDES POUR TRACTEURS STARRE
STABILISATOREN FUR SCHLEPPER
ESTABILIZADORES RIGIDOS PARA TRACTORES

Articolo	Modello *model*	Rif.Orig. *orig.Ref.*
01415	Piccolo	96017426
01416	Medio	96051506
01417	Grande	96054526
03467	Piccolo	-

TESTINA STERZO

ROTULES DE DIRECTION
DRAG LINK ENDS
LENKKOPFE
ROTULA DE DIRECCION



Articolo	A MM	C MM	D MM	G MM	Rif.Orig. *Orig.Ref*	Trattori *Tractors*	Rif.Orig *Oreg.Rif.*	Trattori *Tractors*
01667	14X1,5	15,8	70	16X1 Dx				
01668	14x1,5	15,8	70	16x1 Sx				
01669	14x1,5	18	90	18x1,5 Dx	16542374	Lamborghini Same	2253732	
01670	14x1,5	18	90	18x1,5 Sx	13542374	Lamborghini Same	2253730	Goldoni 518-520-521-526-530DT-828- 834
01671	14x1,5	15,8	74	20x1 Dx	588309	Fiat 250DT-300DT-312-315-350-420-415-400-450-500- 480-540		
01672	14x1,5	18	90	22x1,5 Dx	15743454	Same Dx	88691	A.Carraro 6000-6500 7000-652-654-702-704-
01673	14x1,5	18	90	22x1,5 Sx	15743454	Same Sx.	88694	6500 DT-7000 DT
01674	16x1,5	20	97	24x1,5 Dx	44078662 1834403 14861264	Fiat 650-750-680-780-850-1000 Landini 5000-7000-8000-9500-12500-14500-Massey Ferg.- Same Drago-Buffalo-Panther-Leopard-Tiger-Lamborghini		
01675	16x1,5	19	98	20x1 Dx	4955011 4982356	Fiat 450DT-500DT-480 DT-600DT-650-650DT-750DT-780- 880DT-1000 SUPER-1000 SUPER DT-1300S		
01676	14x1,5	15,8	74	-	591198	Fiat 315		

TIRANTI STERZO

BARRES DE DIRECTION
TIE ROD ASSEMBLIES
SPURTSTANGEN
TIRANTE DE DIRECTION

ART.01677 - 01678

Articolo	Diametro *Diameter*	Rif. Orig. *Orig.Ref.*	Trattori *Tractors*
01677	20 M	589584	Fiat 415-450-500-550-600-640.
01678	20 F	589585	Fiat 415-450-500-550-600-640.
01679	-	985231.1	Pasquali
01680	-	0001129	Goldoni

ART.01679 - 01680

GANCI INFERIORI “RAPID”

CROCHET AUTOMATIQUE 3EME POINT
THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERSCHNELLKUPPLERHAKEN
ENGANCHE SUPERIOR "RAPID" CON ROSCA

Articolo	Attacco *attack*	Categoria *category*	Rotula agganciabile	
			Ø Est. MM	Ø Int. MM
01694	Sx	2°	56	28,4
01695	Dx	3°	64	37
11694	Dx	2°	56	28,4
11695	Sx	3°	64	37

BRACCI DI SOLLEVAMENTO INFERIORI

BRAS INFERIEURS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS
TRACTOR LOWER LINKS
UNTERLENKER TRAKTOREN
BRAZOS INFERIRES DE ALZA PARA TRACTORES



Articolo	d	d1	L	Sez.	Trattori *Tractors*	Rif.Orig Fiat *Fiat Original Ref.*	Tipo *Type*
01686	22.1	22.1	720	60x20	211-215-250-300	4992590sx-4992589dx	ruote
01687	22.1	22.1	770	75x14	350-411-415-450-480-500	595164 - 5104699	ruote
01688	28.4	28.4	940	90x20	512-513-615-715-650-750	595812	ruote
01689	28.4	22.1	940	90x20	550-550S-640	4981567	ruote
01690	22.1	22.1	735	75x14	311- 312 -355-411-455	5103005 - 569242	cingoli
01691	22.1	22.1	740	90x20	605-505-555	4952211	cingoli
01692	28.4	22.1	820	75x14	480	4982413	ruote
01693	28.4	26	925	100x20	780 - 680 - 880	5109973	ruote

ROTULE PER GANCIO INFERIORE

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFERIEURS
LOWER LINK BALLS
UNTERLENKERKUGEL
ROTULA SIN CONO GUIA PARA BRAZO INFERIOR

Articolo	Cat.	Diam.Foro *Hole Diam MM*	Ø Sfera *Sphere Ø MM*	Largh. Sfera *Sphere Widht MM*
01698	2	28,5	56	45
01699	2	28,8	64	45
01700	3	38,2	64	45
05612	2/1	22,1	56	45

ROTULE PER GANCIO SUPERIORE

ROTULE POUR CROCHET 3 EME POINT
TOP LINK RAPID BALL
OBERLENKERKUGEL
ROTULA PARA ENGANCHE SUPERIOR ENGANCHE RAPIDO

Articolo	Cat.	Diam.Foro *Hole Diam MM*	Ø Sfera *Sphere Ø MM*	Largh. Sfera *Sphere Widht MM*	Note *Notes*
02285	2	25,4	50	51	Trattata *Treated*
02286	2	25,4	50	51	Super trattata *Super heat*
02287	3-2	25,4	60	51	Super trattata *Super heat*

GANCIO SUPERIORE “RAPID” CON FILETTO

CROCHET AUTOMATIQUE 3EME POINT
THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKER SCHNELLKUPPLERHAKEN
ENGANCHE SUPERIOR "RAPID" CON ROSCA

Articolo	Ø Filettatura *Treading Ø MM*	Gancio Hook MM	Categoria *Category*
01696	27x3	50	2°
01697	30x3	50	2°

CONI GUIDA CON ROTULA

CONES DE GUIDAGE ROTULE, COMPLETS AVEC CHAINETTE ET CLIP
LOWER AUTOMATIC HITCH BALLS, COMPLETE WITH CHAIN AND PIN
KUGELFANGPROFIL KOMPLET MIT KETTE UND KLAPPSPLINT
CONOS GUIA CON ROTULA COMPLETOS CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO ABATIBLE

Articolo	Ø Foro *Hole Diameter*	Ø Esterno *Ext. Diameter*
01701	28,8	56
01702	28,8	64
01703	38,2	64

GRUPPO COMPLETO ATTACCO A 3 PUNTI

GROUP COMPLET RELEVAGE 3 POINTS
COMPLETE 3-POINT LINKAGE SET
KOMPLETE DREIPUNKTVORRICHTUNG
KIT COMPLETO 3PUNTO

Articolo	Per modelli *For Models*
01732	Per FIAT 605C
01735	Per FIAT 311-355-411C
01733	Per FIAT 415-450R
01734	Per FIAT 640R